

LED 라인조명

- 01. 가구용 라인조명 A 노출형
- 02. 가구용 라인조명 T 매입형
- 03. LED 라인조명 A 노출형
- 04. LED 라인조명 H 팬던트 레이스웨이형
- 05. LED 라인조명 T 매입날개형
- 06. LED 라인조명 식탁등 주방등 매력 7





가구용 라인조명 A 노출형




제품명	A-10x9	A-12x10	A-15x10	A-18x10
규격(mm)	10 X 9 X 3100	12 X 10 X 3100	15 X 10 X 3100	18 X 10 X 3100
소비전력	1M 단위 8W	1M 단위 10W	1M 단위 15W	1M 단위 15W
바디컬러	실버	실버	실버	실버
LED 색상	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K
LED칩	LED 필름바 5mm 권장	LED 필름바 5mm 권장	LED 필름바 5 / 8 / 10mm 권장	LED 필름바 5 / 8 / 10mm 권장
입력전원	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V


재질 : 바디 알루미늄 / 전면 광확산 PC커버 | 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 | 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작
 가구용 라인조명 전용 필름바 사용 | 고정방식 : 접착제 / 양면테이프(0.5T) / 글루건 고정

DIMENSION SIZE


A-10X9




A-12X10




A-15X10



A-18X10







가구용 라인조명 T 매입형



제품명	T-10x8.5	T-12x9	T-15x9	T-18x9
규격(mm)	10 X 9 X 3100	12 X 10 X 3100	15 X 10 X 3100	18 X 10 X 3100
소비전력	1M 단위 10W	1M 단위 10W	1M 단위 15W	1M 단위 15W
바디컬러	실버	실버	실버	실버
LED 색상	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K	6500K / 4000K / 3000K
LED칩	LED 필름바 5mm 권장	LED 필름바 5mm 권장	LED 필름바 5 / 8 / 10mm 권장	LED 필름바 5 / 8 / 10mm 권장
입력전원	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V

재질 : 바디 알루미늄 / 전면 광확산 PC커버 | 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 | 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작
 가구용 라인조명 전용 필름바 사용 | 고정방식 : 접착제 / 양면테이프(0.5T) / 글루건 고정





라인조명 A 노출형

제품명	A-20x20	A-30x30
규격(mm)	20 X 20 X 3040	30 X 30 X 3040
소비전력	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W
바디컬러	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W




재질 : 바디 알루미늄 / 광학산 PC커버 / 스테인리스 프레스 클립
 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 | 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작
 라인조명 전용 메탈 PCB 사용 | 전용 LED칩 · 바 사용

제품명	A-40x40	A-50x50	A-60x50	A-70x50	A-80x60
규격(mm)	40 X 40 X 3040	50 X 50 X 3040	60 X 50 X 3040	70 X 50 X 3050	80 X 60 X 3050
소비전력	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W
바디컬러	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W

제품명	A-90x60	A-90x64	재질 : 바디 알루미늄 / 전면 광학산 PC커버 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작 라인조명 전용 메탈 PCB 사용 전용 LED칩 · 바 사용
규격(mm)	90 X 60 X 3050	90 X 64 X 3040	
소비전력	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	
바디컬러	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	

DIMENSION SIZE

A-20X20 / 클립형 	A-30X30 / 클립형 	A-40X40 	A-50X50
A-60X50 	A-70X50 	A-80X60 	A-90X60



라인조명 H 팬던트 레이스웨이형



제품명	H-40x70	A-50x70	A-60x75	A-70x90	A-75x85
규격(mm)	40 X 70 X 3040	50 X 70 X 3040	60 X 75 X 3040	70 X 90 X 3050	75 X 85 X 3050
소비전력	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W
바디컬러	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W

제품명	A-80x90	A-90x90	재질 : 바디 알루미늄 / 전면 광확산 PC커버 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작 라인조명 전용 메탈 PCB 사용 전용 LED칩 · 바 사용
규격(mm)	80 X 90 X 3050	90 X 90 X 3050	
소비전력	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	20W / 30W / 40W / 60W / 80W	
바디컬러	화이트 / 블랙	화이트 / 블랙	
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	

DIMENSION SIZE

H-40X70

H-50X70


H-60X75

H-70X90

H-75X85

H-80X90

H-90X90




라인조명 H 팬던트 레이스웨이형

| 형광등 후렌지



| 와이어




| 레이스웨이



공통 적용 고정대


-자, ㄱ자, ㄴ자, ㄷ자 모양에 적용하여 사용 가능합니다.

공통 적용(일자형 수평 고정대)





사용공구(육각렌치 및 비트 M3사용)

공통 적용(ㄱ자형 고정대)



사용공구(육각렌치 및 비트 M3사용)





라인조명 T 매입날개형




제품명	T-30	T-40	T-50	T-60
규격(mm)	30 X 33 X 3040	40 X 40 X 3040	50 X 45 X 3040	60 X 50 X 3040
소비전력	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W	20W / 30W / 40W
바디컬러	화이트	화이트	화이트	화이트
LED 색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K
LED칩	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W	삼성 LED 칩 1W


재질 : 바디 알루미늄 / 전면 광확산 PC커버 | 자재만 주문하는 경우 커팅 추가 비용 발생 | 맞춤 제작하는 경우 mm단위로 제작
라인조명 전용 메탈 PCB 사용 | 전용 LED칩 · 바 사용 * T-30 은 클립으로 고정 가능합니다. *

DIMENSION SIZE


T-30 / 클립형




T-40




T-50



T-60





식탁등 주방등 매력 7 - 밝기조절 가능

모델명	매력 7 - 40	매력 7 - 50	매력 7 - 60
소비전력	40W ~ 25W	40W ~ 25W	40W ~ 25W
규격(mm)	40 X 70 X 1200 / 1000	50 X 70 X 1200 / 1000	60 X 70 X 1200 / 1000
무게	1240g / 1030g	1440g / 1130g	1630g / 1220g
입력전원	220V	220V	220V
LED칩	삼성 LED칩	삼성 LED칩	삼성 LED칩
LED색상	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K	5700K / 4000K / 3000K

재질 : 조명기구 - 알루미늄 바디 / PC커버 | 후렌치 - 스틸 | 와이어
 케이스 색상 : 화이트 / 블랙 | 고정방식 : 팬던트 타입 or 직부 타입
 팬던트 : 1등용 / 3등용

DIMENSION SIZE

